

Tabulka dopravního značení - Rudolfov											
č.	Úsek / Lokalita	Typ DZ	Stav DZ	Údaje na značce	Poznámka	Nosič	Stav nosiče	Umístění	Doplnění SDZ	Datum	č.foto
1	II/634	IZ8a	vyhovuje	viz.foto808		SSp	vyhovuje				808
2	II/634	IZ4a	vyhovuje	RUDOLFOV		SSp	vyhovuje				809
3	II/634	IZ8b	vyhovuje	viz.foto810		2 x SSp	vyhovuje				810
4	II/634	P2	vyhovuje			VO	vyhovuje				811
		E2b	vyhovuje								811
5	III/1468	IP6	vyhovuje			VO	vyhovuje				812
		E3a	vyhovuje	25 m							812
6	III/1468	IP6	vyhovuje			VO	vyhovuje				813
7	III/1468	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje				814
		E2b	vyhovuje								814
8	MK 6c	P4	vyhovuje		na hranici životnosti	SS	vyhovuje				817
		E2b	vyhovuje								817
9	MK 6c	B29	starý typ		plechová	SS	vyhovuje				819
10	MK 11c	P4	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje				820
11	MK 6c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje				821
12	III/1468	A2a	vyhovuje			SSp	vyhovuje				823
13	III/1468	P3	vyhovuje			VO	vyhovuje				824
14	III/1468	IS3a	vyhovuje	Č.BUDĚJOVICE 4		VO	vyhovuje				825
		IS3c-P	vyhovuje	LIŠOV 8							825
15	MK 11d	B1	starý typ			SSt	umístění nosiče	umístit vpravo u MK 11d			2447
16	III/1468	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje				827
		E2b	vyhovuje		na hranici životnosti						827
17	III/1468	B28	vyhovuje			SS	vyhovuje				828
		E9	vyhovuje	symbol - Nákladní automobil	na hranici životnosti						828
18	MK 13c/plocha	IP12	vyhovuje			SSp	vyhovuje				6765
		E8e	vyhovuje	7,5 m							6765
		E13	vyhovuje	viz.foto							6765
19	MK 13c	P6	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje				830
		E2b	vyhovuje								830
20	MK 13c	dopr.zrcadlo	vyhovuje	600x800		SS	vyhovuje				831
		I21a	vyhovuje	1096							831
		I21a	vyhovuje	1107							831
21	MK 28c	P4	vyhovuje			SS	vyhovuje				832
		E2b	vyhovuje								832
		B24a	starý typ		zmenšená						832
		IS21a	vyhovuje	1096							833
		IS21a	vyhovuje	1107							833
22	MK 28c	IZ4b	vyhovuje	RUDOLFOV		SSp	vyhovuje				834
		IS21a	vyhovuje	1096							834
		IS21a	vyhovuje	1107							834
23	MK 28c	IZ4a	vyhovuje	RUDOLFOV		SS	vyhovuje				835
24	MK 13c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje				836
25	MK 26c	B1	vyhovuje			SSp	uvolněný nosič				2100
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	zmenšená						2100
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU							
26	MK 24c	B13	vyhovuje	3,5t	zmenšená/na hr.životnosti	SSp	uvolněný nosič				2102
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY							2102
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU							
27	MK 26c	P4	starý typ			SSp					2103
		E2b	špatný tvar křižovatky								2103
28	MK 26c	P2	vyhovuje			VO-č.4	vyhovuje				2104
		E2b	špatný tvar křižovatky								2104
29	MK 27c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje				2105

		E2b	vyhovuje							2105
30	MK 27c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2106
		E2b	není					pod dz P4		-
31	III/1468	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2107
		E2b	vyhovuje							2107
32	III/1468	A11	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2108
		IP5	vyhovuje	30						2108
33	MK 23c	P6	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2109
		E2b	není					pod dz P6		-
34	MK 23c	B13	starý typ	3,5t	na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2110
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	zmenšená					2110
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU						
35	III/1468	zrcadlo	vyhovuje	600x800		VO-č.26	vyhovuje			2111
36	MK 24c	B13	starý typ	3,5t		SSp	vyhovuje			2112
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	zmenšená					2112
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU						
37	MK 24c	P6	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2113
		E2b	není					pod dz P6		-
38	III/1468	IZ4b	vyhovuje	RUDOLFOV		SS	vyhovuje			2114
39	III/1468	IZ4a	vyhovuje	RUDOLFOV		SS	vyhovuje			2115
40	III/1468	A2a	vyhovuje			SS	vyhovuje			2116
41	III/1468	P1	vyhovuje			SS	vyhovuje			2117
		E2b	špatný tvar křižovatky							2117
42	MK 22c	P6	vyhovuje			SSt	starý typ			2118
		E2b	není					pod dz P6		-
43	III/1468	zrcadlo	vyhovuje	800x1000		SS				2119
44	MK 20c	P4	starý typ		plechová	SSt	starý typ			2120
		E2b	vyhovuje							2120
45	MK 18c	B32	starý typ		zmenšená	SSp	vyhovuje			2121
46	MK 18c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2122
47	MK 20c	P2	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2123
48	MK 20c	P2	vyhovuje			VO-č.2	vyhovuje			2124
		B24b	vyhovuje							2124
49	MK 21c	B2	starý typ		plechová	SSt	starý typ			2125
50	MK 21c	P4	vyhovuje			VO-č.1	vyhovuje			2126
51	MK 20c	P2	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2127
		B24a	vyhovuje							2127
52	MK 22c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2128
53	MK 21c	IP4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2129
54	MK 20c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2130
55	III/1468	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2134
		E2b	vyhovuje							2134
56	MK 11d	IZ5a	není			NS	není	do 5 m od MK 6c		-
57	MK 11d	IZ5b	není			NS	není	do 5 m od MK 6c		-
58	MK 11d	Z12	není	d.5,00 m		-	-			-
59	MK 11d	IZ5b	není			NS	není	do 5 m od II/634/možno využít polohu nosiče č.252		-
60	MK 11d	IZ5a	není			NS	není	do 5 m od II/634		-
61	MK 26c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2140
		C3b	vyhovuje							2140
62	MK 26c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2141
		E2b	vyhovuje							2141
63	MK 26c	C3a	poškozena		mechanicky poškozena	SSp	vyhovuje			2142
64	III/1468	A11	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2143
		IP5	vyhovuje	30						2143
65	III/1468	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2144

66	III/1468	E2b	vyhovuje							2144
		P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			970
		E2b	vyhovuje							970
		IP6	vyhovuje							970
67	III/1468	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2146
		E2b	vyhovuje							2146
68	III/1468	IP6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2147
69	MK 19c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			971
70	MK 19c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			968
71	MK 18c	C4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			981
72	MK 18c	B1	starý typ	vyměnit za dz B32		SSt	starý typ			2151
73	MK 18c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			963
74	MK 12c	IZ8a	vyhovuje	30		SSp	vyhovuje			985
75	MK 12c	IZ8b	vyhovuje	30		SSp	vyhovuje			987
76	MK 12c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			986
		E2b	vyhovuje							986
77	III/1468	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2156
		E2b	vyhovuje							2156
78	MK 14c	P6	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2157
		E2b	vyhovuje							2157
79	MK 14c	B13	starý typ	3,5t	zmenšená	SSp	vyhovuje			2158
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
80	III/1468	P2	vyhovuje			SEV	vyhovuje			2159
		E2b	vyhovuje							2159
81	MK 18c	IZ8b	vyhovuje	30		SSp	vyhovuje			960
82	MK 18c	IZ8a	vyhovuje	30		SSp	vyhovuje			961
83	MK 14c	P2	vyhovuje			SSp	umístění	do 25 m před MK 16c		2162
84	MK 16c	IP10a	vyhovuje	značku umístit na samostatný nosič		NS	není	do 10 m od MK 14c		2163
85	MK 16c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2164
86	MK 13d	B4	odstranit			SSt	odstranit			2165
87	MK 14c	B4	starý typ	vyměnit za dz B13 (3,5t)		SSt	starý typ			2166
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
88	MK 14c	P4	starý typ			SSt	vyvrácený			2167
89	MK 18c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			962
90	III/1468	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2169
		E2b	vyhovuje							2169
94	III/1468	P2	odstranit			VO-č.16	vyhovuje			2170
92	MK 19c	IZ8a	vyhovuje	30		SSp	vyhovuje			974
93	MK 19c	IZ8b	vyhovuje	30		SSp	vyhovuje			976
94	MK 19c	C4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			975
95	MK 6c	P2	vyhovuje			VO-č.9	vyhovuje			2174
		E2b	špatný tvar křižovatky							2174
96	MK 9c	IP10a	není			NS	není	10 m za křižovatkou s MK 42c		-
97	MK 12c	P2	vyhovuje		na hranici životnosti	VO-č.16	vyhovuje			2176
		E2b	špatný tvar křižovatky							2176
98	MK 12c	P2	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2177
99	MK 13c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2178
		IS21c	vyhovuje	1096						2178
		IS21c	vyhovuje	1107						2178
100	MK 12c	zrcadlo	vyhovuje	600x800		SSp	vyhovuje			2179
101	MK 12c	B13	starý typ	3,5t		SSp	vyvrácený	změnit pořadí A6b		2180
		B20a	starý typ	30						2180
		A6b	starý typ					změnit pořadí B13		2180
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
102	MK 12c	P2	starý typ			SEV	vyhovuje			2181

		IS21b	vyhovuje	1096						2181
		IS21b	vyhovuje	1107						2181
103	MK 10c	P4	vyhovuje		zmenšená	SS	vyhovuje			2182
104	MK 12c	zrcadlo	vyhovuje	800x1000		SSp	vyhovuje			2183
105	MK 12c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2184
106	MK 15c	P6	starý typ			SSp	vyhovuje			2185
407	MK 13d	B4	odstranit			SSt	odstranit			2186
108	MK 12c	IS21b	vyhovuje	1096		VO-č.12	vyhovuje			2187
		IS21b	vyhovuje	1107						2187
109	MK 12c	P2	vyhovuje			SEV	vyhovuje			2188
		E2b	vyhovuje							2188
110	MK 12c	B20a	starý typ	40 / vyměnit za B20a 30	zmenšená	SSt	starý typ	značku umístit pod dz A6b		2189
		A6b	vyhovuje							2189
111	MK 17c	B20a	starý typ	40 / vyměnit za B20a 30	zmenšená	SS	vyhovuje			2190
		B13	odstranit	3,5t	na hranici životnosti					2190
112	MK 17c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2191
		E2b	vyhovuje							2191
113	MK 17c	IS21c	vyhovuje	1096		VO-č.18	vyhovuje			2192
		IS21c	vyhovuje	1107						2192
114	MK 17c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2193
		E2d	vyhovuje							2193
115	MK 18c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			988
116	MK 12c	IP10a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			989
117	MK 12c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			990
118	II/634	IP6	není			NS	není	před dz V7 (přechod pro chodce)		-
119	II/634	měřič rychlosti	vyhovuje			VO-č.25	vyhovuje			2293
120	48c	IP10a	není			NS	není			-
121	II/634	IJ5	vyhovuje			SS	vyhovuje			2201
		E13	vyhovuje	text.viz.foto						2201
122	II/634	A14	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2202
123	II/634	Iz4a	vyhovuje	RUDOLFOV		SSp	vyhovuje			2203
124	II/634	Iz4b	vyhovuje	RUDOLFOV		SSp	vyhovuje			2204
125	II/634	A2a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2205
126	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2206
127	MK 44c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2207
128	II/634	IS3c	vyhovuje	Č.BUDĚJOVICE 7		SSp	vyhovuje			2208
		IS3c	vyhovuje	JIVNO 2						2208
129	II/634	A5b	vyhovuje	12%		SSp	vyhovuje			2209
130	MK 45c	B13	vyhovuje	3,5t		VO-č.3	vyhovuje			2210
131	MK 44c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2211
		E2b	vyhovuje							2211
132	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2212
		E2b	vyhovuje							2212
133	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2213
		E2b	vyhovuje							2213
134	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2214
		E2b	vyhovuje							2214
135	MK 34c	P4	vyhovuje			SSp	vyvrácený			2215
		E2b	špatný tvar křižovatky							2215
136	II/634	IS3a	vyhovuje	JIVNO 2		SSp	vyhovuje			2216
		IS3c	vyhovuje	JINDŘ.HRADEC						2216
137	MK 37c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2217
		E2b	špatný tvar křižovatky							2217
138	II/634	Z3	vyhovuje	5 x		SSp	vyhovuje			2218
		Z3	vyhovuje	5 x						2219

139	III/0342	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2220
		E2b	vyhovuje							2220
140	III/0342	P2	vyhovuje			SS	vyhovuje			2221
141	III/0342	P3	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2222
142	III/0342	IS3a	vyhovuje	Č.BUDĚJOVICE 5		2 x SSp	vyhovuje			2223
		IS3d	vyhovuje	TŘEBOŇ 17, LIŠOV 6						2223
143	III/0342	P2	vyhovuje			SS	vyhovuje			2224
144	MK 39c	IP4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2225
145	III/0342	A22	není			SS	výškové			2226
		E13	není	ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ						-
		B20a	vyhovuje	30		SS	vyhovuje			-
146	III/0342	P2	vyhovuje			SEV	vyhovuje			2227
147	MK 39c	B2	vyhovuje		zmenšená	SSp	vyhovuje			2228
148	MK 39c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2229
149	III/0342	B20a	vyhovuje	30		SS	vyhovuje			2230
150	III/0342	B20a	vyhovuje	30		SS	vyhovuje			2231
151	MK 40c	P4	starý typ		plechová	SS	vyhovuje			2232
152	III/0342	zrcadlo	vyhovuje	600x800		SS	vyhovuje			2233
153	III/0342	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2234
154	III/0342	IZ4b	vyhovuje			SS	vyhovuje			2235
155	III/0342	IZ4a	vyhovuje		popsaná folie	SSp	vyhovuje			2236
156	III/0342	A22	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2237
		B20a	vyhovuje	30						2237
		E13	starý typ	ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ	plechová					2237
157	II/634	A2a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2238
158	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2239
159	MK 19c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			978
160	MK 33c	P4	poškozená		mechanicky poškozena	SSp	vyhovuje			2241
		E2a	vyhovuje							2241
161	MK 33c	B13	vyhovuje	3,5t		SSp	vyhovuje			2242
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
162	II/634	IS21c	vyhovuje	1107	uvolněna	SEV	vyhovuje			2243
163	II/634	IJ4b	vyhovuje		plechová	-				2244
164	II/634	IJ4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2245
165	II/634	P2	vyhovuje		P2 přesunut na nosič 165a	SSp	vyhovuje			2246
		B24b	vyhovuje							2246
165a	II/634	P2	vyhovuje			NS	není	do 25 m před MK 33c		-
		E2b	není					pod dz P2		-
166	MK 32c	B2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2247
167	MK 32c	P4	starý typ			SSp	vyvrácený			2248
		E2a	poškozená		mechanicky poškozena					2248
168	II/634	IP6	vyhovuje			SS/semafor	vyhovuje			2249
169	II/634	IP6	vyhovuje			SS/semafor	vyhovuje			2250
170	II/634	P2	vyhovuje			VO-č.34	vyhovuje			2251
		E2b	není					pod dz P2		-
		B24a	není					pod dz E2b		-
171	II/634	zrcadlo	vyhovuje	400x600	výjezd z ÚK8	SSp	vyhovuje			2252
172	MK 32c	IP4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2253
		B28	vyhovuje		zmenšená					2253
173	MK 32c	B2	vyhovuje		zmenšená	SSp	vyhovuje			2254
174	MK 32c	B13	vyhovuje	3,5t	zmenšená	SSp	vyhovuje			2255
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov	zmenšená					
175	MK 32c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2256
		C3a	vyhovuje		zmenšená					2256
176	MK 32c	B28	vyhovuje		zmenšená	VO-č.2	vyhovuje			2257

		E13	vyhovuje	MIMO MHD						2257
177	MK 32c	IJ4c	starý typ		poškozená	SS	přenosný			2258
178	II/634	IJ4a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2259
179	II/634	IJ4c	vyhovuje		oboustranná	SS	vyhovuje			2260
180	II/634	P2	není			SSp	vyhovuje			2261
		IP6	vyhovuje							2261
181	II/634	IP6	vyhovuje			SS/semafor	vyhovuje			2262
182	MK 31c	IP4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2263
		B13	poškozená	3,5t	zmenšená/na hr.životnosti					2263
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov	zmenšená			pod dz B13		-
183	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2264
		IS21c	vyhovuje	1107						2265
184	MK 7d	IP4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2266
		IZ5a	vyhovuje							2266
185	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2267
186	II/634	A11	vyhovuje			SS	vyhovuje			2268
		E1	vyhovuje	2 x						2268
187	III/10577	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2269
		IS21b	vyhovuje	1107						2269
188	MK 5c	IP11b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2270
189	III/10577	B13	vyhovuje	5t	značku otočit	SSp	vyhovuje			2275
		E13	vyhovuje	DOPRAVNÍ OBSLUŽE VJEZD POVOLEN						2276
190	MK 19c	IP10a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			969
191	III/10577	zrcadlo	vyhovuje	400x600		SSp	vyhovuje			2278
192	MK 29c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2279
193	III/10577	A22	není			NS	není	naproti dz A11 (253)		-
		E13	není	VÝJEZD POŽÁRNÍCH VOZIDEL						-
194	MK 30e	B13	odstranit	3,5t	zmenšená	SSp	odstranit			2281
195	MK 29c	B28	vyhovuje		zmenšená	VO	vyhovuje			2282
196	II/634	P2	vyhovuje			VO-č.28	vyhovuje			2283
197	II/634	IP6	vyhovuje			SS	vyhovuje			2284
198	II/634	IP6	vyhovuje			SS	vyhovuje			2285
199	II/634	B28	vyhovuje			VO-č.27	vyhovuje			2286
200	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2287
201	II/634	IP11a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2288
		E7b	vyhovuje							2288
202	MK 4c	IP11a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2289
203	MK 4c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2290
		E2a	odstranit							2290
204	II/634	IS3c	vyhovuje	LIBNÍČ 3		VO	vyhovuje			2291
205	MK 4c	B29	starý typ		vjezd sport.areál	SS	vyhovuje			2292
		E7b	vyhovuje							2292
206	MK 3c	B1	starý typ		zmenšená	SS	vyvrácený			2294
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	zmenšená					2294
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU						
207	II/634	IP6	vyhovuje			VO-č.24	vyhovuje			2295
208	MK 3c	B1	starý typ		zmenšená	SS	vyvrácený			803
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	zmenšená					803
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU						
209	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			801
210	MK 2c	P4	starý typ	vyměnit za dz P6		SS	vyhovuje			800
211	MK 2c	B20a	vyhovuje	30		SSp	vyhovuje			802
		IP10a	vyhovuje							802
212	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			804
		E2b	špatný tvar křižovatky							804

213	II/634	zrcadlo	vyhovuje	600x800		SS	vyhovuje			805
214	MK 1c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			806
		E2b	není					pod dz P4		
215	II/634	Z3	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2296
216	II/634	IS15a	vyhovuje	RUDOLFOVSKÝ POTOK		SS	vyhovuje			2297
217	II/634	IS15a	vyhovuje	RUDOLFOVSKÝ POTOK		SS	vyhovuje			2298
218	II/634	Z3	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2299
219	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			807
		E2b	vyhovuje							2300
220	II/634	IS3d	vyhovuje	ZVÍKOV 7, HLINCOVA HORA 2		VO-č.8	vyhovuje			2301
221	II/634	IJ4c	vyhovuje		na hranici životnosti	SS	vyhovuje			2302
222	III/1468	IJ4b	vyhovuje		plechová	SS	vyhovuje			2303
		IJ4c	vyhovuje		na hranici životnosti					2303
223	III/1468	IJ4c	vyhovuje		na hranici životnosti					2304
224	II/634	IJ4c	vyhovuje		na hranici životnosti					2305
225	MK 8c	P6	starý typ			SS	vyhovuje			2306
		E2b	špatný tvar křížovanky							2306
226	MK 8c	B29	vyhovuje		zmenšená	VO-č.1	vyhovuje			2307
227	II/634	IJ4c	vyhovuje		na hranici životnosti	SS	vyhovuje			2308
228	II/634	A11	vyhovuje			VO-SU-č.20	vyhovuje			2309
229	II/634	P2	vyhovuje			VO-č.21	vyhovuje			2310
230	MK 6c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2311
231	MK 6c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2312
232	MK 6c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2313
233	MK 11d	IP12	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2314
		E13	vyhovuje	5C99599,5C49812						2314
234	MK 11d	P4	odstranit			SSp	odstranit			2315
235	MK 6c	P2	vyhovuje			SSp	umístění nosiče	posunout do 25 m před MK 9c		2316
236	MK 9c	B13	vyhovuje		zmenšená	SS	vyhovuje			2317
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov	zmenšená			pod dz B13		
237	MK 9c	P4	starý typ			VO-č.2	vyhovuje			2318
		E2a	vyhovuje							2318
238	MK 6c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2319
		E2b	vyhovuje							2319
239	MK 8c	B29	vyhovuje		zmenšená	SS	vyhovuje			2320
240	MK 8c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2321
		E2b	vyhovuje							2321
241	MK 8c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2322
		E2b	vyhovuje							2322
242	MK 6c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2323
243	MK 10c	P4	starý typ			VO-č.14	vyhovuje			2324
244	MK 6c	IP11b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2325
245	MK 6c	P2	starý typ			SSp	vyhovuje			2326
		E2a	vyhovuje							2326
246	MK 11c	IP10a	vyhovuje			SS	vyhovuje			2327
247	MK 11c	IP12	starý typ			SSt	vyhovuje			2328
248	MK 11c	P4	starý typ		plechová	SSp	vyhovuje			2329
		E2a	odstranit							2329
249	MK 6c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2330
		E2b	vyhovuje							2330
250	MK 6c	B20a	odstranit	30	plechová	SS/přechodný	odstranit			2334
251	II/634	IP11a	vyhovuje			VO-č.22	vyhovuje			2332
		E7b	vyhovuje							2332
252	MK 11d	P4	odstranit		plechová	SS	odstranit			2333
253	III/10577	A11	vyhovuje			VO-č.18	vyhovuje			2334

254	III/10577	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2335
		B24a	není					pod dz P2		-
255	MK 7d	IP6	vyhovuje			SSp	vyvrácený			2336
		B2	vyhovuje							2337
		IZ5a	vyhovuje							2337
		IS21a	vyhovuje	1107						2337
256	MK 7d	B11	starý typ		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2338
		E13	starý typ		MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY					2338
			vyměnit za		MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU					
257	MK 7d	IZ5b	vyhovuje			SSp	vyvrácený			2339
258	III/10577	IP6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2340
259	MK 6c	P2	není			NS	není	8 m před MK 8c		-
		E2b	není							-
260	II/634	P2	není			NS	není	40 m před MK 44c		-
		E2b	není							-
261	III/10577	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2343
262	MK 48c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2344
263	III/10577	IS21a	vyhovuje	1107		SSp	vyhovuje			2345
264	III/10577	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2346
265	III/10577	A11	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2347
266	MK*	IZ5a	vyhovuje		značku ponechat/MK	SSp	vyhovuje			2348
267	MK*	IZ5b	vyhovuje		bude zařazena po kolaudaci	SSp	vyhovuje			2349
268	III/10577	A2b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2350
		E1	vyhovuje	3 x						2350
269	III/10577	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2351
270	MK 47c	P4	starý typ			SS	vyhovuje			2352
		E2b	odstranit							2352
271	III/10577	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2353
		IS21a	vyhovuje	1107						2353
272	MK 46c	A6a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2354
273	MK 46c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2355
274	MK 8d	IZ5a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2356
275	MK 8d	IZ5b	vyhovuje		směr dopravní značky	SSp	vyhovuje			2357
276	MK 8d	IP4b	vyhovuje			SSp	umístění nosiče			2358
277	MK 8d	B2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2359
278	MK 8d	P4	odstranit		plechová	SSp	odstranit			2360
279	MK 46c	A6a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2361
280	MK 46c	A6a	odstranit			SSp	odstranit			2362
281	MK 46c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2363
		E2b	vyhovuje							2363
282	MK 46c	A6a	odstranit			SSp	odstranit			2364
283	MK 9d	IZ5a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2365
284	MK 9d	Z12	vyhovuje	d.5,00 m		-	-			2365
285	MK 9d	IZ5b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2366
286	MK 46c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2367
		E2b	vyhovuje							
287	II/634	P2	není			NS	není	do 50 m před MK 1c		-
		E2b	není							-
288	MK 10d	IZ5a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2369
289	MK 10d	Z12	vyhovuje	d.5,00 m		-	-			2370
290	MK 10d	IZ5b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2371
291	MK 10d	Z12	není	d.5,00 m		-	-			-
292	MK 10c	B13	není	3,5t		NS	-	osadit do 5 m od MK 10c		-
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
293	III/10577	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2376

		E2b	vyhovuje							2376
294	III/10577	zrcadlo	vyhovuje	600x800		SS	vyhovuje			2377
295	MK 47c	P6	starý typ		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2378
		E2b	vyhovuje							2378
		B24a	starý typ		na hranici životnosti					2378
296	III/10577	IZ8b	vyhovuje	viz.foto		VO-č.14	vyhovuje			2379
297	III/10577	IZ8a	vyhovuje	viz.foto		SSp	vyhovuje			2380
298	MK 13c(plocha)	IP12	vyhovuje							6766
		E8d	vyhovuje	11 m						6766
		E13	vyhovuje	viz.foto						6766
299	III/10577	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2382
300	MK 9d	IZ5b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2383
		B13	není	3,5t				pod dz IZ5b		-
301	MK 9d	IZ5a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2384
302	MK 14c	P2	není			NS	není	do 15 m před MK 15c		-
303	MK 15c	P4	není			NS	není	do 10 m od MK 14c		-
304	MK 1c	B29	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2389
		E13	vyhovuje	MMO POŽÁRNÍ VOZIDLA						2389
		E3a	vyhovuje	15 m						2389
305	MK 1c	IP10a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2390
306	MK 1c	IP10b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2391
307	MK 1c	P2	vyhovuje			VO-č.4	vyhovuje			2392
308	MK 1c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2393
309	MK 9e	B4	odstranit		zmenšená	SS	odstranit			2394
310	MK 9c	P6	vyhovuje		na hranici životnosti	VO-č.7	vyhovuje			2395
		E2b	vyhovuje							2395
311	MK 9e	B4	odstranit		zmenšená	SSp	odstranit			2396
312	MK 34c	zrcadlo	vyhovuje	600x800		SS	vyhovuje			2397
313	MK 9c	zrcadlo	vyhovuje	400x600	na hranici životnosti	SEV	vyhovuje			2398
		IS21c	vyhovuje	1096		SEV	vyhovuje			2398
		IS21c	vyhovuje	1107						2398
314	MK 9e	B13	odstranit	3,5t		SSp	odstranit			2399
315	MK 9c	P6	starý typ			SSp	vyhovuje			2400
		E2b	vyhovuje							2400
316	MK 17c	B13	odstranit	3,5t	zmenšená	SSp	vyhovuje			2401
		B20a	starý typ	vyměnit za dzB 20a 30						2401
317	MK 9c	IS21b	vyhovuje	1096		VO-č.9	vyhovuje			2402
		IS21b	vyhovuje	1107						2402
318	MK 9c	IS20	vyhovuje	viz.foto		VO-č.11	vyhovuje			2403
319	MK 9c	IS20	vyhovuje	viz.foto		SS	vyhovuje			2405
320	MK 42c	IS19d	vyhovuje	TŘEBOŇ 20, RYB.MRHAL 2		SSp	vyhovuje			2407
		IS19d	vyhovuje	ČESKÉ BUDĚJOVICE 12, MALÉ DUBIČNÉ 2						2406
		IS21a	vyhovuje	1107						2407
321	MK 42c	IS21c	vyhovuje			VO-č.2	vyhovuje			2408
322	MK 41c	B32	starý typ	Průjezd zakázán	zmenšená	SSt	vyhovuje			2409
		E13	vyhovuje	ZA SNĚHU A NÁLEDÍ	zmenšená					2409
323	MK 41c	B1	starý typ	vyměnit za dzB32 Průjezd zakázán	zmenšená	SSp	vyhovuje			2410
		E13	vyhovuje	ZA SNĚHU A NÁLEDÍ	zmenšená					2410
324	MK 34c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2411
325	MK 41c	P4	starý typ			VO-č.1	vyhovuje			2412
326	MK 34c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2413
327	MK 36c	P4	vyhovuje			VO-č.4	vyhovuje			2414
328	MK 34c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2415
329	MK 35c	P4	vyhovuje			SS	vyhovuje			2416
330	MK 35c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2417

331	MK 34c	P2	starý typ			SSt	starý typ			2418
		E2a	odstranit							2418
332	MK 34c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2419
		E2b	vyhovuje							2419
333	MK 41c	IS21a	vyhovuje	1107		SS	vyhovuje			2420
334	MK 41c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2421
		E2b	vyhovuje							2421
335	MK 34c	IS21c	vyhovuje	1107		VO-č.11	vyhovuje			2422
336	MK 30c	B13	odstranit	3,5t		SSp	odstranit			2423
337	MK 30c	P4	starý typ			VO-č.7	vyhovuje			2424
		E2b	vyhovuje							2424
338	MK 34c	P2	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2425
		E2b	vyhovuje							2425
339	MK 30c	IS21c	vyhovuje	1107		SS	vyhovuje			2426
340	MK 30c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2427
		E2b	vyhovuje							2427
341	MK 33c	P2	vyhovuje			SS	vyhovuje			2428
		E2b	vyhovuje							2428
342	MK 30c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2429
		E2b	vyhovuje							2429
343	MK 33c	IP4b	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2430
		A8	vyhovuje		zmenšená					2430
		E6	vyhovuje	náledí	zmenšená					2430
344	MK 30c	IS21b	vyhovuje	1107		VO-č.5	vyhovuje			2431
345	MK 30c	B24a	vyhovuje		zmenšená	SSp	vyhovuje			2432
346	MK 31c	B2	vyhovuje		na hranici životnosti	SSp	vyhovuje			2433
347	MK 30c	zrcadlo	vyhovuje	600x800		SS	vyhovuje			2434
348	MK 11d	B1	vyhovuje		zmenšená	SSt	umístění nosiče	umístit vpravo u MK 11d		2435
349	MK 29e	B13	odstranit	6t	zmenšená	SS	odstranit			2436
		E7b	odstranit							2436
350	MK 29c	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2437
		E2b	vyhovuje							2437
351	MK 34c	P2	vyhovuje			SS	vyhovuje			2438
		E2d	vyhovuje							2438
352	MK 34c	IS9d	vyhovuje	viz.foto/ 6t		SSp	vyhovuje			2439
353	MK 34c	B24b	vyhovuje			VO-č.14	vyhovuje			2440
354	MK 33c	B2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2441
355	MK 33c	P6	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2442
		E2b	vyhovuje							2442
356	MK 34c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2443
		B24a	vyhovuje							2443
357	MK 35c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2444
358	MK 35c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2445
359	MK 35c	P6	starý typ			SSp	vyhovuje			2446
360	MK 35c	B13	není	3,5t		NS	není	10 m od II/634		-
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
361	MK 34c	B13	není	3,5t		NS	není	5 m od II/634		-
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
362	MK 37c	B13	není	3,5t		NS	není	5 m od III/0342		-
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
363	MK 18c	B13	není	3,5t		NS	není	za vjezd k RD / zámk dlažba		-
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
364	MK 29c	B13	není	3,5t		NS	není	10 m od II/634		-
		E13	není	Vjezd na povolení MěÚ Rudolfov				pod dz B13		-
365	MK 6c	P3	není			NS	není	25 m za B29		-

366	II/634	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			6758
367	ÚK2	B11	vyhovuje			SS	vyhovuje			826
368	ÚK2	B11	není			NS	není	za vjezd - poslední RD		6767
369	ÚK2	IP10a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2175
370	ÚK6	B11	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2135
		E13	vyhovuje	MIMO MHD A č.p.280						2135
371	ÚK6	B11	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2136
		E13	vyhovuje	MIMO MHD A č.p.280						2136
372	ÚK6	IJ4c	vyhovuje		na hranici životnosti	SS	vyhovuje			2137
373	ÚK6	IJ4c	vyhovuje		na hranici životnosti	SS	vyhovuje			2138
374	ÚK6	B11	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2139
		E13	vyhovuje	MIMO MHD A č.p.280						2139
375	ÚK5	B1	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2160
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	zmenšená					2160
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU						
376	ÚK5	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2161
377	ÚK5	B1	starý typ			SSp	vyhovuje			2171
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY						2171
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU						
378	ÚK5	P4	starý typ			SSp	vyhovuje			2172
379	ÚK5	Z11d	odstranit			-				2173
380	ÚK9	P6	starý typ		plechová	SS	vyhovuje			2240
381	ÚK / plocha HZ	B1	vyhovuje			SS	vyhovuje			2277
		E13	vyhovuje	VÝJEZD POŽÁRNÍCH VOZIDEL						2277
382	ÚK15	B1	starý typ		zmenšená	SS	vyhovuje			2280
		E13	starý typ	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	zmenšená					2280
			vyměnit za	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU						
383	ÚK10	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2341
384	ÚK10	B1	vyhovuje			SS	vyhovuje			2342
385	ÚK18	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2368
		E2b	vyhovuje							2368
386	ÚK18	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			2381
387	MK 33c	IS21b	vyhovuje	1107		VO	vyhovuje			6759

Barevné odlišení buňky

	silnice II.třídy (krajské silnice)
	silnice III.třídy (krajské silnice)
	bílá barva buňky - místní (účelová komunikace) ve správě příslušné obce
	dopravní značení ve správě jiného vlastníka

Styl písma

černé písmo	stávající dopravní značka (vyhovující, poškozená, starý typ)
<u>černé písmo</u>	značka nově navržená (podtržený text)
černé písmo	značku odstranit (přeškrtnutý text)