



Magistrát města České Budějovice

odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Městský úřad Rudolfov

Datum/čas 1.1.-08-2020
 ČJ (EČ): 2695
 Počet listů dokumentu: 2
 Počet příloh a listů/svazků: 1/1
 Počet a druh nelist. příloh: 1/2018

Dle rozdělovníku

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Spis. zn.: OOZP/2568/2020 Ziz	Vyřizuje:	Tel.	E-mail:	Datum:
Jednací č.: OOZP/8748/2020/Ziz	Ing. Žižka P.	38 680 1107	zizkap@c-budejovice.cz	12.8.2020

ROZHODNUTÍ

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona – vzdušné a návodní strany hráze rybníku Kačer – pokácení 29 trnovníků akátů na p.č. 1086 a 964/1 v k.ú. Rudolfov.

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí jako orgán státní správy podle ustanovení § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, příslušný rozhodovat jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění zákona č. 18/2010 Sb. (dále jen „zákon“) a v souladu s § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o žádosti Města Rudolfov, IČ: 00245381, Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona – vzdušné a návodní strany hráze rybníku Kačer v souvislosti s pokácením 29 trnovníků akátů na p.č. 1086 a 964/1 v k.ú. Rudolfov ze dne 3.3.2020 tak, že vydává:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona – vzdušné a návodní strany hráze rybníku Kačer – pokácení 29 trnovníků akátů na p.č. 1086 a 964/1 v k.ú. Rudolfov

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany přírody se zásahem do významného krajinného prvku

SOUHLASÍ

Za dodržení následujících podmínek:

- Zásah (kácení) bude proveden v období listopad – březen
- k zajištění ekologicko stabilizační funkce významného krajinného prvku bude v celé délce hráze v pravidelném sponu (7 m) vysazeno 8 ks dubů letních nebo dubů zimních o výšce

sazenice min. 2,5 - 3 m. K výsadbě budou použity sazenice s balem. Duby budou vysazeny nejpozději do 12 měsíců od pokácení akátů.

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Č. Budějovice – odbor ochrany životního prostředí, jako orgán státní správy podle ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., příslušný rozhodovat jako orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona obdržel na základě § 4 odst. 2 zákona, ve smyslu prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění a v souladu s ustanovením § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, dne 3.3.2020 žádost Města Rudolfova, IČ: 00245381, Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfova o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona (dále jen „VKP“) – vzdušné a návodní strany hráze rybníku Kačer v souvislosti s pokácením 29 trnovníků akátů na p.č. 1086 a 964/1 v k.ú. Rudolfova.

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve výše uvedené věci.

Správní orgán obeslal všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení činná v ochraně přírody oznámením o zahájení správního řízení.

Dne 30.3.2020 se do správního řízení přihlásil spolek Náš domov, z.s., IČ: 22714961, Na Staré cestě 252/8, 373 71 Rudolfova.

Stav posuzovaných akátů (v kontextu zachování funkcí VKP) je zdejšímu orgánu ochrany přírody znám již z proběhlých správních řízení (r.č. OOZP/6439/2018/Ziz ze dne 23.5.2018).

Součástí žádosti od majitele pozemku a tím i spisu je odborný dendrologický posudek zpracovaný panem Miroslavem Kohelem, Želiv 189, 394 44. Uvedený odborný dendrolog doporučuje komplexní vykácení trnovníků akátů na hrázi rybníka, neboť se jedná o nepůvodní druh dřeviny, který je navíc považován za invazivní. Dále je v posudku uvedeno, že většina posuzovaných dřevin má nejružnější defekty, nebo jejich souhrn. Jedná se o suché větve v koruně, suché vrcholové části, kmenové dutiny, poškozený kmenový plášť, růstové vady, tlaková větvení, podélné trhliny kmenů, obnažené kořeny, rány, pahýly a vyhnílé otvory po neodborně odřezaných větvích, obnažené rány na kmeni, uvolněný chudý kořenový systém, mírný až nebezpečný náklon a další. Závěrem je doporučeno provedení nové výsadby dubu letního resp. dubu zimního.

Dalším dokumentem, který byl předložen spolu se žádostí o stanovisko, je vyjádření zdejšího odboru ochrany životního prostředí jako vodoprávního úřadu. Vyjádření bylo vydáno dne 14.10.2019 pod č.j. OOZP/12229-2/2019/BI na základě žádosti od Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES. Věcně a místně příslušný vodoprávní úřad v tomto dokumentu vyjadřuje s případným pokácením akátů souhlas s tím, že tento zásah je žádoucí z hlediska zajištění bezpečnosti hráze. Toto vyjádření bylo pravděpodobně vydáno jako podklad pro probíhající přezkumné nebo odvolací řízení.

Přestože je zdejšímu orgánu ochrany přírody situace na místě dostatečně známa, provedl dne 6.8.2020 na místě opětovné šetření spojené s prohlídkou předmětných dřevin. Zdejší správní orgán na základě této pochůzky vyhodnotil stav většiny dřevin jako havarijní, čemuž odpovídá i výsledek výše uvedeného dendrologického posudku. Zásadní vadou uvedených akátů je mimo více či méně problematický náklon kmenů, výskyt četných prasklin ve kmenech a to zejména v bazálních částech. Indikovat lze rozsáhlá ložiska postupujících hnilob dřeva. Provozní bezpečnost dřevin je tak zcela nevyhovující, v mnohých případech se jedná o stromy v havarijním stavu s akutním rizikem pádu či zlomu. Rozhodující orgán ochrany přírody posuzuje v tomto správním řízení odstranění hrázového porostu jako celku (nedílné součásti VKP) a proto se nezabývá jednotlivými dřevinami konkrétněji. Tento úkon náleží orgánu ochrany přírody, jenž bude rozhodovat o povolení výjimečného kácení dřevin rostoucích mimo les. V kontextu celého VKP řešil zdejší správní orgán otázku, zda je vhodný výskyt trnovníku akátu, jako invazivního a ve zdejší přírodě nepůvodního druhu dřeviny na hrázi rybníka. Na základě doposud zjištěných vlastností tohoto druhu stromu, lze uvedený porost na hrázi

označit jako nežádoucí. Na stanovišti se akát chová jako primárně sukcesní druh, který se rychle šíří kořenovými výmladky, alelopaticky omezuje růst ostatních rostlinných druhů a jeho odstraňování je velmi náročné. V kontextu s velmi špatným zdravotním stavem většiny jedinců v porostu, považujeme za jediné řešení zajištění bezpečnosti osob a majetku a zejména ekologicko-stabilizační funkce VKP odstranění akátů a jejich nahrazení dlouhověkou a v naší přírodě původní dřevinou. Jelikož je v rybníkářství dlouhodobě osvědčeným druhem dub letní resp. zimní a to i s ohledem na zajištění stability hrázového tělesa, rozhodl se zdejší orgán ochrany přírody nahradit vzniklou ekologickou újmou, která vznikne pokácením akátů, právě provedením výsadby dubů. Při použití sazenic s balem a za současného ošetření pařezů po kácených akátech chemickým přípravkem, lze vypěstovat na hrázi nové stromořadí a to i přes výše uvedené aleopatické omezování růstu ostatních rostlin akátem.

Ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, kterými jsou v uvedeném případě zejména vlastnosti zapojeného porostu na hrázi rybníka, přispívající jak k zajištění stability hráze samotné, tak místního ekosystému tj. poskytnutí úkrytu mnoha druhům živočichů, snižování teploty pod korunami stromů, zlepšení podmínek pro podrost (houby, rostliny, keře apod.), který je v současné době akáty významně potlačován atd., budou dle názoru zdejšího správního orgánu výsadbou dlouhověkových a původních druhů dřevin významně zlepšeny a proto lze s uvedeným zásahem vyslovit souhlas. Jelikož již bylo v rámci proběhlého, částečného kácení provedeno vysazení 5 ks dubů letních, je nová výsadba, oproti doporučení odborného dendrologa, požadována v počtu 8 ks dubů letních resp. zimních a to zejména s ohledem na budoucí kvalitu nově vysazených dřevin a zjištění jejich dostatečného životního prostoru (doporučovaný spon min. 7 m při výsadbě).

V návaznosti na nouzový stav v České republice, vyhlášený z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, bylo toto rozhodnutí vydáno v prodloužené lhůtě (v souladu se Stanoviskem Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu ze dne 19.3.2020).

Toto závazné stanovisko je současně souhlasným vyjádřením k umístění stavby ve vztahu ke skladebným prvkům územního systému ekologické stability a zároveň nenahrazuje jiná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí, pokud mají být ve věci vydána. (výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů apod.).

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.

Ing. Svatopluk M i k a
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Obdrží na doručenceku:

Město Rudolfov, IČ: 00245381, Ke Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov (DS)

Náš domov, z.s., IČ: 22714961, Na Staré cestě 252/8, 373 71 Rudolfov

