Státní veterinární správa

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Jihočeský kraj

Severní 2303/9, České Budějovice, 370 10
T: +420 387 789 522
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsc@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

svspes8c12f9d4

Městský úřad Rudolfov
Datum/čas 11-04-2023
ČJ (EČ): 1121
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh a listů/svazků: 1 /
Počet a druh nelist. příloh: /

Č. j.: SVS/2023/052200-C
Vyřizuje: MVDr. Lucie Filásová
Telefon: +420 387 789 522

Podle rozdělovníku

V Českých Budějovicích dne 11.04.2023

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracíme se na Vás v souvislosti se zjištěním hromadných úhynů volně žijících ptáků v blízkosti Vaší obce, u kterých byla laboratorně potvrzena nákaza vysoce patogenní aviární influeza (ptačí chřipka).

Popis případu:

Dne 05.04.2023 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Jihočeský kraj") hlášení o výskytu uhynulých racků v Přírodní rezervaci Vrbenské rybníky v Českých Budějovicích. Pracovníci KVS SVS pro Jihočeský kraj provedli téhož dne místní šetření, kdy na místě zjistili výskyt desítek uhynulých racků u břehů rybníků a především na ostrůvcích na rybnících. Na hladině rybníků byli pozorováni klinicky nemocní racci. Byli odebráni uhynulí ptáci a zasláni k vyšetření v laboratoři. Následně bylo dne 06.04.2023 potvrzeno, že v orgánech uhynulých racků se nachází virus ptačí chřipky. Dne 11.04.2023 bylo ve Státním veterinárním ústavu Jihlava specifikováno, že se jedná o subtyp H5 ptačí chřipky. V současnosti probíhá bližší stanovení viru v Národní referenční laboratoři pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu při Státním veterinárním ústavu Praha.

V souvislosti s výskytem této nákazy Státní veterinární správa doporučuje přijmout určitá opatření, jelikož v této oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí (dále jen „chovaní ptáci").

Žádáme o předání informace o výskytu vysoce patogenní avirání influenzy u volně žijících ptáků chovatelům chovaných ptáků ve Vaší obci. Chovatelům doporučujeme důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVS SVS pro Jihočeský kraj.

Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali KVS SVS pro Jihočeský kraj a s uhynulými ptáky nemanipulovali.

S pozdravem

MVDr. František Kouba, Ph.D.
ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:
Leták AI – Pozor na ptačí chřipku (.pdf)

Rozdělovník:

Určeno:

Obce v 10 km pásmu kolem potvrzeného výskytu AI u volně žijících ptáků

Na vědomí:

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje, Lannova 26, 370 74 České Budějovice

HZS Jihočeského kraje - Krajské ředitelství, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice PSČ: 370 76

Komerční chovatelé drůbeže v 10 km pásmu kolem potvrzeného výskytu AI u volně žijících ptáků

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!



informace pro chovatele

Státní veterinární správa

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření

- přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
- trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
- pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
- zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření

- zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
- oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
- umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
- důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
- použití bezpečného krmiva a steliva
- použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz