Zápis z XIX. zasedání Zastupitelstva Města Rudolfov, konaného dne 22.03.2018 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Rudolfov

---

Přítomni: Ing. Pavel Hanus, Vít Kavalír, Mgr. Martin Kolařík, Hana Kubouškova, Mgr. Ivo Schuster, PaedDr. Ondřej Švejda, Zdeňka Švejdová, Ing. Zdeňka Sobíšková, Martin Pfleger,MUDr. Jaroslav Valevský,Ing. Robert Bártů, Ing. Pavel Česal,Mgr. František Chrastina, Ing. Václav Bárta

Nepřítomni: Ing. Milan Třebín - omluven

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

XIX. zasedání Zastupitelstva Města Rudolfov zahájil a řídil Mgr. Martin Kolařík.
Zasedání bylo zahájeno v 18:00hodin.

Na zasedání XIX. zasedání Zastupitelstva města Rudolfova bylo přítomno14zastupitelů.

Zastupitelstvo Města Rudolfov bylo usnášeníschopné, bylo řádněsvoláno, program byl vyvěšen na úřední desce města a na „elektronické úřední desce".

Předsedající určil za zapisovatele – paní Zuzanou VyžrálkovouVegešovou.

Zápis a usnesení z minulé schůze zastupitelstva byl v jednací místnosti k dispozici k nahlédnutí.

Návrh na ověřovatele zápisu
Ing. Zdeňka Sobíšková, Martin Pfleger

Hlasování:
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1
Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Návrh byl přijat.

Před schválením programu uvedl pan předsedající Mgr. Martin Kolařík do funkce zastupitele Ing. Václava Bártu složením slibu zastupitele, viz příloha k zápisu.

Schválený program XIX. zasedání ZM Rudolfov:

1. Zahájení, schválení programu
2. Složení slibu nového zastupitele Ing. Václava Bárty
3. Změna č. 4 ÚP Rudolfov
4. Jihočeský kraj – Dar a přijetí daru
5. Plnění rozpočtu 1-2/2018
6. Doplnění zprávy o činnosti FV (ZŠ Rudolfov)

7. Plán činnosti KV
8. Pořízení automatického externího defibrilátoru (AED) s úložnou skříní určenou pro veřejnost
9. Dodatek č. 5 k Zřizovací listině ZŠ Rudolfov
10. Nový areál Sběrného dvora Rudolfov_1. etapa
11. Dotazy a připomínky na orgány města
12. Závěr

Hlasování o programu zasedání ZM Rudolfov:
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program XIX. zasedání ZM Rudolfov byl takto schválen.

K bodu programu: **3.**

Název materiálu: **Změna č. 4 územního plánu Města Rudolfov**

Předkládá: Rada města Rudolfov

Překladatel: Vít Kavalír

Odůvodnění:

Od 1.1.2018 platí novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která umožňuje při pořízení územního plánu nebo jeho změn použít „zkrácený postup při pořizování", a dále je možno v návrhu řešení ÚP použít „prvky regulačního plánu".
O využití těchto možností musí rozhodnout zastupitelstvo, proto Vám tento návrh předkládáme.

Rada města se s touto problematikou zabývala a přijala usnesení:

Usnesení rady města č. 41/2018
Rada města Rudolfova doporučuje zastupitelstvu:
I. revokovat usnesení Zastupitelstva města Rudolfova č. 8/2017 bod II., kterým schválilo zadání změny č. 4 ÚP Rudolfov
II. schválit pořízení změny č. 4 ÚP Rudolfov zkráceným postupem dle §§ 55b-55c, novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb
III. schválit obsah změny č. 4 (nedílná příloha tohoto usnesení) vč. stanoviska dle § 55a (2) c), vč. stanoviska dle § 55a (2) d) a e).

Rozprava: Ing. Pfauserová, Ing. Dušejovský, Mgr. Kolařík, Ing. Peterka, Ing. Sobíšková *(návrh doplnit usnesení o to, aby pořizovatel změny ÚP č. 4 vycházel z aktuální kapacity kanalizačního sběrače s ohledem na plánovanou výstavbu v Rudolfově a okolních obcích*

nebyl přijat z důvodu vysvětlení paní Ing. Pfauserové, že toto nepatří a není obsahem územního plánu č.4), MUDr. Valevský, pan starosta Kavalír, Ing. Česal a pan Jakeš
Stopáž v audiozáznamu rozpravy 10:36 – 35:00, stopáž protinávrhu paní Ing. Sobíškové 35:13 – 37:15.

Návrh usnesení č. 1/2018:
Zastupitelstvo města

1. **revokuje** své usnesení č. 8/2017 bod II., kterým schválilo zadání změny č. 4 ÚP Rudolfov

2. **schvaluje** pořízení změny č. 4 ÚP Rudolfov zkráceným postupem dle § 55b-55c, novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb

3. **schvaluje** obsah změny č. 4 (nedílná příloha tohoto usnesení) vč. stanoviska dle § 55a (2) c), vč. stanoviska dle § 55a (2) d) a e).

Pozn. zapisovatelky: Změna č. 4 je součástí přílohy zápisu

Hlasování:
Pro: 9Proti: 4Zdržel se: 1
Návrh na usnesení byl přijat

K bodu programu: **4.**

Název materiálu: **Přijetí daru pozemků od Jihočeského kraje a bezúplatný převod pozemku Jihočeskému kraji** – vše v k.ú. Rudolfov u Českých Budějovic

Předkládá: Rada města

Překladatel: Mgr. Ivo Schuster

Odůvodnění:

Dne 20. 9. 2017 zaslal Ing. Kučera z Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství návrh Majetkoprávního vypořádání pozemků mezi Jihočeským krajem a Městem Rudolfov.
Jihočeský kraj je výlučným vlastníkem níže uvedených pozemkových parcel v katastrálním území Rudolfov u Českých Budějovic, které jsou pro organizaci nepotřebné a k výkonu své funkce je nepotřebuje, a které navrhuje převést do vlastnictví Města Rudolfova:

- **část pozemkové parcely KN p.p.č. 104/1**, ostatní plocha – ostatní komunikace, nutno geometricky oddělit část pozemku, jenž je zastavěna stavbou chodníku – výměra cca 477 m2 (skutečná výměra bude uvedena ve smlouvě a to na základě geometrického plánu)

- **pozemkovou parcelu KN p.p.č. 153/1** o výměře 122 m^2, ostatní plocha – ostatní komunikace, jedná se o parkovací stání pro rodinné domy č.p. 116, 120, 154 a 131, a dále o účelovou komunikaci
- **pozemkovou parcelu KN p.p.č. 247** o výměře 189 m^2, ostatní plocha – ostatní komunikace, jedná se o zatravněnou plochu a o předzahrádky u rodinných domů
- **pozemkovou parcelu KN p.p.č. 963/5** o výměře 353 m^2, ostatní plocha – jiná plocha, jedná se o zatravněnou plochu
- **pozemkovou parcel KN p.p.č. 986/9** o výměře 20 m^2, ostatní plocha – ostatní komunikace, jedná se o účelovou komunikaci
- **část pozemkové parcely KN p.p.č. 1080/1**, ostatní plocha – silnice, nutno geometricky oddělit část pozemku, jenž je zastavěna stavbou chodníku a zatravněnými plochami oddělenými od komunikace III/1468 (Hlincohorská ulice) obrubníky – výměra cca 2500m2 (skutečná výměra bude uvedena ve smlouvě a to na základě geometrického plánu)
- **část pozemkové parcely KN p.p.č. 1081/1**, ostatní plocha – silnice, nutno geometricky oddělit část pozemku, jenž je zastavěna zatravněnými a zpevněnými plochami oddělenými od komunikace III/0342 obrubníky - výměra cca 600 m2 (skutečná výměra bude uvedena ve smlouvě a to na základě geometrického plánu)
- **část pozemkové parcely KN p.p.č. 1082/1**, ostatní plocha – ostatní komunikace, která je zastavěna místní komunikací (Poštovní ulice), nutno geometricky oddělit od silnice č. III/10577 + oddělit část, jenž je zastavěna stavbou chodníku – výměra cca 1200 m2 (skutečná výměra bude uvedena ve smlouvě a to na základě geometrického plánu)
- **část pozemkové parcely KN p.p.č. 1082/2**, ostatní plocha – silnice, nutno geometricky oddělit část pozemku, jenž je zastavěna stavbou chodníku – výměra cca 201 m2 (skutečná výměra bude uvedena ve smlouvě a to na základě geometrického plánu)
- **část pozemkové parcely KN p.p.č. 1083/1**, ostatní plocha – silnice, nutno geometricky oddělit část pozemku, jenž je zastavěna stavbou chodníku, zatravněnými plochami osázenými stromy a keři, a na níž jsou umístěny sloupy veřejného osvětlení – výměra cca 1800 m2 (skutečná výměra bude uvedena ve smlouvě a to na základě geometrického plánu)
- **část pozemkové parcely KN p.p.č. 1084/4**, ostatní plocha – silnice, nutno geometricky oddělit část pozemku, jenž je zastavěna stavbou chodníku a zatravněnou plochou oddělenou od komunikace II/634 obrubníky – výměra cca 1800 m2 (skutečná výměra bude uvedena ve smlouvě a to na základě geometrického plánu)
- **pozemková parcela KN p.p.č. 1083/13** o výměře 73 m^2, ostatní plocha – ostatní komunikace, jedná se o místní komunikaci do Obce Adamov

Město Rudolfov je výlučným vlastníkem níže uvedené pozemkové parcely v katastrálním území Rudolfov u Českých Budějovic, kterou žádá Jihočeský kraj převést do svého vlastnictví.

- **pozemková parcela KN p.p.č. 1083/12** o výměře 644 m^2, ostatní plocha – silnice, – parcela je zastavěna silnicí č. II/634, která tvoří krajskou silniční síť

Rada města Rudolfova na svém zasedání dne 8. 11. 2017 schválila vyvěšení záměru bezúplatného převodu pozemku parc.č. 1083/12 o výměře 644 m^2, ostatní plocha – silnice, – parcela je zastavěna silnicí č. II/634, která tvoří krajskou silniční síť. Záměr bezúplatného převodu byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 29. 11. 2017 do 15. 12. 2017.

Dne 21. 2. 2018 na svém zasedání doporučila Rada města Rudolfova usnesením číslo 33/2018 přijetí daru a bezúplatný převod výše uvedených pozemků.

Rozprava: Ing. Sobíšková *(z původního návrhu usnesení rady města byla vyřazena pozemková parcela KN p.p.č. 1083/13 o výměře 73 m2, ostatní plocha – silnice; parcela je zastavěna silnicí č. II/634, která tvoří krajskou silniční síť, na které byl vybudován sjezd na místní komunikaci do Adamova),* pan starosta Kavalír, Mgr. Kolařík, MUDr. Valevský (místo častých nehod)

Návrh usnesení č. 2/2018:

Zastupitelstvo města Rudolfova

schvaluje:

I. přijetí daru
pozemků od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice vše v k.ú. Rudolfov u Českých Budějovic:
- části pozemkových parcel: parc.č. 104/1, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 477 m2 , **parc.č. 1080/1**, ostatní plocha – silnice o výměře cca 2500 m2, **parc.č. 1081/1**, ostatní plocha – silnice, o výměře cca 600 m2, **parc.č. 1082/1**, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 1200 m2 , **parc.č. 1082/2**, ostatní plocha – silnice o výměře cca 201 m2 , **parc.č. 1083/1**, ostatní plocha – silnice o výměře cca 1800 m2 , **parc.č. 1084/4**, ostatní plocha – silnice o výměře cca 1800 m2. Výměra těchto částí pozemků bude uvedena ve smlouvě na základě geometrického plánu
a pozemkové parcely: parc.č. 153/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 122 m^2, **parc.č. 247** ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 189 m^2, **parc.č. 963/5** ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 353 m^2, **parc.č. 986/9** ostatní plocha – ostatní komunikace,o výměře 20 m^2
a
II. bezúplatný převod
pozemku parc.č. **1083/12** ostatní plocha – silnice o výměře 644 m^2, v k.ú. Rudolfov u Českých Budějovic, Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice

III. a to za podmínky, že Zastupitelstvo města Rudolfov před vypracováním geometrických plánů **schválí** případné náklady najejich vyhotovení, které bude hradit Město Rudolfov.

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0Zdržel se: 0
Návrh na usnesení byl přijat

K bodu programu: **5.**

Název materiálu: **Plnění rozpočtu Města Rudolfova 1 - 2/2018**

Předkládá: Finanční výbor Zastupitelstva města Rudolfova

Předkladatel: Zdeňka Švejdová

Odůvodnění:

Účetní uzávěrka za měsíc únor 2018 ukázala takovéto výsledky:

Příjmy rozpočet schválený:	41 153 500 Kč
Plnění rozpočtu schváleného:	33,33 %
Příjmy rozpočet upravený:	41 531 990 Kč
Plnění rozpočtu upraveného:	33,02 %
Skutečnost:	13 715 246,99 Kč

Výdaje rozpočet schválený:	49 930 152 Kč
Plnění rozpočtu schváleného:	31,65 %
Výdaje rozpočet upravený:	50 317 042 Kč
Plnění rozpočtu upraveného:	31,40 %
Skutečnost:	15 801 412,79 Kč

Peníze na běžných účtech k 12. 3. 2018: 7 916 487,73 Kč

Peníze na účtu sociálního fondu 12. 3. 2018: 121 864,92 Kč

Rozprava: 0

Návrh na usnesení č. 3/2018:
Zastupitelstvo města Rudolfova **bere na vědomí** zprávu o plnění rozpočtu 1. - 2. /2018

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh na usnesení byl přijat

K bodu programu: **6.**

Název materiálu: **Zpráva o činnosti Finančního výboru**

Předkládá: Finanční výbor Zastupitelstva města Rudolfov

Předkladatel: Zdeňka Švejdová

Odůvodnění:

Doplnění zprávy o činnosti FV 7/2017- 12/2017 – kontrola ZŠ a MŠ Rudolfov

Členové finančního výboru: Zdeňka Švejdová – předsedkyně FV
Štěpánka Fialová
Hana Kubošková
Kateřina Nováková Lukáčová
Věra Sosnová

Kontrola proběhla dne 23. 11. 2017 a byla zaměřena na hospodaření s finančními prostředky, které jsou ze strany města, jako zřizovatele příspěvkové organizace, přidělovány škole. Kontrola se zaměřila na rozpočet školy, hospodářskou činnost, správu a ochranu veřejného majetku, cestovní příkazy, pojištění žáků, pojištění vlastního majetku, pojištění právní ochrany DAS, sjednocení telefonních linek.
Kontrolní komise FV ve složení Štěpánka Fialová a Věra Sosnová konstatovala, že na základě předložené dokumentace je nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky vedeno řádně, podrobně a přehledně.

Zprávu o činnosti FV zpracovala Zdeňka Švejdová, předsedkyně FV.

Rozprava: 0

Návrh na usnesení č. 4/2018:
Zastupitelstvo města Rudolfova **bere na vědomí** doplnění zprávy o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Rudolfov za období 7/2017 – 12/2017.

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0Zdržel se: 0
Návrh na usnesení byl přijat

K bodu programu: **7.**

Název materiálu: **Plán práce kontrolního výboru v r. 2018**

Předkládá: Kontrolní výbor

Překladatel: Ing. Pavel Hanus

Odůvodnění: Kontrolní výbor navrhuje Zastupitelstvu schválit Plán práce kontrolního výboru na rok 2018

1) **Kontrola vyúčtování příspěvků (dotací) poskytnutých Městem Rudolfov v r. 2017**
2) **Kontrola plnění usnesení Rady města Rudolfov za r. 2017**
3) **Kontrola usnesení ze zasedání VI. Zastupitelstva města Rudolfova z 30.09.2015, kontrola zadání parková úprava zeleného pásu při Třeboňské ulici v úseku od ulice Ke Strážnici k restauraci U Štítu.**

Rozprava: do rozpravy se přihlásil pan MUDr. Valevský

Návrh na usnesení č. 5/2018:
Zastupitelstvo města Rudolfova **schvaluje** předložený plán práce Kontrolního výboru města Rudolfov na rok 2018.

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0Zdržel se: 0
Návrh na usnesení byl přijat

K bodu programu: **8.**

Název materiálu: **Pořízení automatického externího defibrilátoru (AED) s úložnou skříní určenou pro veřejnost**

Předkládá: zastupitel

Předkladatel: MUDr. Jaroslav Valevský

Odůvodnění: Náhlá srdeční smrt je jednou z hlavních příčin úmrtí v Evropě. Automatický externí defibrilátor (AED) je přístroj využívající elektrického impulsního proudu adekvátní energie během zástavy oběhu k přerušení fibrilace komor, která je přítomna u 25 – 50% dospělých osob. Pokud je ale srdeční kolaps zaznamenán krátce po kolapsu, např. při užití AED, tak podíl postižených fibrilací komor může být až 76%. **Jedinou účinnou léčbou v tomto případě je co nejčasnější provedení defibrilačního elektrického výboje prostřednictvím nalepovacích elektrod, přičemž šance na přežití bez výboje klesá s každou minutou až o 10 %.** Časná defibrilace je tak zařazena po přivolání první pomoci a zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR) jako třetí článek řetězce přežití.
AED jsou bezpečné a účinné přístroje i při použití laickými zachránci s minimálním nebo žádným výcvikem a jejich větší dostupnost umožňuje zajištění časné defibrilace, která je z hlediska přežití tak důležitá. AED často umožňují při jeho dostupnosti provedení defibrilace několik minut před příjezdem profesionální pomoci zdravotnickou záchrannou službou (ZZS). **Použití AED je jednoduché – slovními a písemnými pokyny instruují laickou osobu o jednotlivých krocích a úkonech při provádění resuscitace, sami analyzují srdeční rytmus a v případě potřeby doporučí elektrický výboj.**

Čas dojezdu ZZS na Rudolfov je závislý na denní a noční době, provozu ve městě a dostupnosti posádek. **Při optimální situaci je dojezd okolo 10 minut. Může se ale stát, že všechny posádky budou na výjezdu a tudíž se čas dojezdu může prodloužit. Lze případně přesměrovat posádku o nižší naléhavosti. U resuscitace a defibrilace ale rozhodují první minuty.**

V registru ZZS JčK je nyní okolo 60 zejména stacionárních AED, přičemž v Českých Budějovicích je jich asi 13 a místa stále přibývají. Všechna AED jsou zadána do mapových podkladů na operačním středisku ZZS JčK a každý dispečer při tísňové výzvě 155 vidí, jestli je v okolí nějaké AED dostupné. U každého AED je uvedena adresa, přesné umístění, typ AED (LifePak, Zoll, Heart Sine,...), kontakt na odpovědnou osobu ohledně obsluhy, kód nebo místo klíče na odemčení boxu ve kterém je AED a informace o tom, zda je přístroj dostupný veřejně nebo jen pro nějaké konkrétní místo či oblast. Na operačním středisku je dostupný pro každého dispečera stručný návod na všechny typy AED v registru. Dispečer tedy může volajícího laického zachránce navádět jak AED zapnout, kde jsou nalepovací elektrody apod. **Poté tísňově volající postupuje podle instrukcí AED a dispečer zůstává s volajícím na telefonu a poskytuje telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR) s použitím AED. Obsluhu tak zvládne i laická veřejnost včetně dítěte a není se tedy čeho obávat. Přístroj AED celou dobu zachránce navádí slovními pokyny a na telefonu je k dispozici dispečer ZZS.**

Na trhu je mnoho výrobců a cena AED se pohybuje okolo 30 000 - 60 000Kč. Použití je téměř stejné a **jediný kompatibilní s technikou ZZS je AED LifePak** (LifePak CR plus i LifePak 1000). **ZZS při příjezdu k pacientovi nemusí přelepovat elektrody, čímž se opět ušetří čas důležitý pro přežití. Elektrody mají stejný konektor.Jeho další výhodou je vysoká odolnost.**Baterie na AED má životnost min. 5 let a měla by vydržet cca 200-300 výbojů. Doba expirace nalepovacích elektrod je 2 roky a **jsou zvláště elektrody dospělé a dětské s redukcí výboje.** Za dítě je považována osoba mladší než 8 let.**Protože fibrilace komor u dítěte je extremně vzácná, tak standartně rozmístěné elektrody s redukcí výboje nebývají. Z uvedeného vyplývají i provozní náklady. V případě indikovaného výboje ZZS poskytne výměnou elektrody.** Jednou z možností je také např. **AED Philips HeartStartFRx, který má jedny elektrody pro děti i dospělé a defibrilace dětí se provádí vložením tzv. dětského klíče do přístroje. Je i cenově dostupnější a má nižší provozní náklady (baterie, elektrody) oproti AED LifePak, ale není kompatibilní s technikou ZZS.** Doba expirace elektrod a baterie je podobná, přístroj má tlačítko s názvem „i", které informuje o jeho stavu a tím je možný i delší interval expirace.**Je tedy na zvážení, zda by mělo být hlavním kritériem pro výběr AEDzejména kompatibilita s technikou ZZS,pořizovací náklady, jedny nalepovací elektrody společné pro dospělé a děti, odolnost aj.**

Největší zkušenosti v ČR jsou se skříněmi AIVIA od francouzské společnosti Pyrescom (Jihomoravský kraj, Ústecký kraj aj.). Cena záleží zejména na jeho zabezpečení. Na trhu jsou **skříně s možností vzdáleného dohledu prostřednictvím počítačové sítě** (např. AIVIA 310 – s číselným kódem, AIVIA 330 s číselným kódem a telefonickým modulem). Dohled spočívá v tom, že kontroluje stav skříňky, chybová hlášení, aj. Navíc mají možnost volitelných položek jako je zabudování kamery s přenosem fotografií v případě otevření skříňky nebo při jejím poškození a zasílání sms zpráv prostřednictvím dohledového systému (připojení LAN, WiFinebo mobilního datového přenosu). Provozní náklady této varianty činí:

a)Poplatek 60 EUR (1600 Kč)/rok za vzdálený dohled nad skříní k připojení francouzskému systému výrobce Aivia Net

b)Poplatek za SIM s paušálem (mobilní datový přenos) v ceně 100 Kč/měsíc bez DPH, pokud není LAN nebo WiFi
c)Poplatek za každou zaslanou sms zprávu určeným osobám

Lze si také ale zvolit vyhřívanou skříň pouze s číselným kódem a alarmem (např. AIVIA 210 – s číselným kódem, AVIA 230 – s číselným kódem a telefonickým modulem), která **nemá možnost vzdáleného dohledu**, je cenově dostupnější a odpadají provozní náklady. Na tyto skříně nelze nainstalovat kameru a zasílat přes ně sms zprávy v případě otevření nebo pokusu o poškození skříně.

Jako příklad úspěšného použití AED může být uveden zásah dobrovolných hasičů z Nové Včelnice v říjnu 2017, kteří byli u požáru. Jsou to tzv. firstrespondeři ZZS JčK (záchrannou službou vyškolení dobrovolní hasiči nebo městská policie) a jsou vybaveni AED. Majitel hořícího domu, který byl na místě přítomen před zasahujícími hasiči zkolaboval. Hasiči zjistili, že se jedná o srdeční zástavu a okamžitě začali poskytovat první pomoc. Aktivovali ZZS, začali s resuscitací a použili AED. Po zhodnocení srdečního rytmu AED dalo pokyn k podání výboje, protože se jednalo o fibrilaci komor. Po podání výboje se upravil srdeční rytmus, pacient začal dýchat a pomalu se probouzet. Hasiči nebyli aktivováni ZZS a byli přímo na místě, stejně jako kdyby bylo na místě AED v úložné skříni.
Jako nejvhodnější se jeví veřejné umístění na budově tělocvičny (vchod) u fotbalového hřiště, kde AED může v případě potřeby použít také praktický nebo dětský lékař, jež mají ordinaci poblíž. V blízkosti je také školka a dům pečovatelské služby. Přístroj je možné využit i na společenské akce jako např. Hornické slavnosti aj., kde by mohli v případě zájmu využít AED dobrovolní hasiči nebo organizátoři akce s tím, že by dispečinku ZZS JčK dali na vědomí, že byl vyňat ze skříně na příslušnou akci. Je možné, že AED nebude nikdy potřeba, ale také může zachránit několik lidských životů.
Závěrem prohlašuji, že nejsem v žádném střetu zájmů v souvislosti s firmami a distributory AED.

Rozprava: Mgr. Chrastina, MUDr. Valevský, pan Pfleger, Mgr. Kolařík, PaedDr. Švejda, paní Kubošková, Ing. Sobíšková, Ing. Česal, Ing. Hanus, paní Švejdová, Ing. Bárta, pan starosta Kavalír, Mgr. Schuster,

Návrh usnesení č. 6/2018:

Zastupitelstvo města Rudolfov

I. **schvaluje**pořízení automatického externího defibrilátoru (AED)
a
II. **přijímá** rozpočtové opatření č. 4, kterýmvýdajovou část rozpočtu navyšuje maximálně o 100 000,- Kč s tím, že cena bude určena výběrovým řízením.

Hlasování:
Pro: 12 Proti: 1Zdržel se: 1
Návrh na usnesení byl přijat

K bodu programu: 9.

Název materiálu: **Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ**

Předkládá: rada města

Překladatel: Vít Kavalír

Odůvodnění:

Z důvodu upřesnění majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Základní a Mateřské škole dne 16. 12. 2009 byl vypracován Ing. Ondřejem Dohnalem, Mezi Potoky 367, 370 01 Homole, Nové Homole geometrický plán č. 1779-13/2018. Tento geometrický plán odděluje z pozemku parc.č. 43/1 (dříve 43) zahrada, v k. ú. Rudolfov u Českých Budějovic, **pozemek parc.č. 43/4 zahrada o výměře 262 m2, který je svěřen příspěvkové organizaci Základní a Mateřské škole k hospodaření.**
Toto upřesnění je nutné vymezit a předat dodatkem č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Rudolfov příspěvkové organizaci k hospodaření.

Rozprava: Ing. Sobíšková, pan starosta Kavalír, Mgr. Chrastina

Návrh na usnesení č. 7/2018:
Zastupitelstvo města Rudolfov **schvaluje** dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Rudolfov.

Hlasování:
Pro: 14 Proti: 0Zdržel se: 0
Návrh na usnesení byl přijat

K bodu programu: **10.**

Název materiálu: Nový areál sběrného dvora v Rudolfově – 1. etapa

Předkládá: Rada města Rudolfov

Překladatel: Vít Kavalír

Odůvodnění:

Rada města Rudolfov přichází s postupnou koncepcí nového sběrného dvora v Rudolfově. Novým sběrným dvorem je myšleno nová Provozní hala technických služeb, nový vjezd do areálu sběrného dvora (nikoli přes stavební dvůr Stavitelství Matourek), pořízení pojízdné váhy na nákladní automobily, rozšíření, zastřešení a osvětlení kontejnerových míst, což by v budoucnu umožnilo celoroční provoz sběrného dvora a tím i větší komfort pro naše obyvatele.

Je jasné, že nelze vše pořídit najednou. Vše budeme etapizovat a na jednotlivé etapy zkoušet žádat z vypisovaných dotačních programů.

S výstavbou nové Provozní haly technických služeb musíme začít již letos.

Je to nezbytná podmínka, abychom neztratili ze dne na den i stávající a dnes již zcela nevyhovující zázemí našich zaměstnanců, kteří provádí každodenní údržbu města.

V lednu 2018 bylo vypracováno posouzení pracovního prostředí na sběrném dvoře Města Rudolfov firmou PreventCom s.r.o., která městu poskytuje poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Povinnosti zaměstnavatele z hlediska pracovního prostředí a fotodokumentaci skutečnosti vám poskytujeme v příloze. Bližší komentář ke stávající situaci není potřeba.

Již v roce 2016 vznikl projekt „Provozní hala technických služeb", který má rozpočtový odhad 18 905 815,- Kč vč. DPH, což je absolutně mimo současné finanční možnosti města. Díky změně č. 3 ÚP Rudolfov a jeho uvedení v platnost jsme mohli již požádat o stavební povolení. Předpokládaný termín vydání platného stavebního povolení je jaro 2018.

Abychom započali snahu změnit stávající podmínky našich zaměstnanců, je nutné zahájit v letošním roce aspoň první etapu akce „Provozní hala technických služeb". V rozpočtu města na rok 2018 na tuto akci je nyní částka 500tis. Kč, což bude stačit pouze na demoliční práce torza původní haly bývalého vojenského areálu. Pokud to chceme myslet s novou halou vážně, tak je potřeba schválit úvěr ve výši minimálně tří miliónů, což by mohla být první etapa výstavby haly, která by zahrnovala vybudování základů, základové desky včetně nové montážní jámy pro automobily a obvodového zdiva.

Smlouva o úvěru registrační číslo 99020253671, všeobecné obchodní podmínky, úvěrové podmínky a pravidla jsou přílohou.

Rozprava: Ing. Česal, Ing. Sobíšková, pan starosta Kavalír, MUDr. Valevský

Návrh usnesení č. 8/2018:

Zastupitelstvo města

I. schvaluje

a) realizaci stavby „Provozní hala technických služeb".

b) přijetí úvěru na financování investičního projektu „Provozní hala technických služeb" od Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, ve výši 3.000.000,- Kč s tím, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,16 % p. a. z jistiny úvěru.

c) Smlouvu o úvěru registrační číslo 99020253671.

II. pověřuje

a) starostu města podpisem smlouvy o úvěru

b) radu města k provedení rozpočtových opatření souvisejících se schváleným úvěrem a 1. etapou stavby „Provozní hala technických služeb"

Hlasování:
Pro: 11 Proti: 1 Zdržel se: 2
Návrh na usnesení byl přijat

K bodu programu: 11.

Dotazy a připomínky na orgány města

Ing. Dušejovský: Dotaz na havarijní situaci v ulici Lesní.
Pan starosta Kavalír: Je hotova projektová dokumentace, statik vypočítal opěrné zdi, zasahuje to obyvatelům na pozemky. Je potřeba se po volbách tím neprodleně zabývat.

Ing. Sobíšková: Dotaz na ZTV Na Sekeře – žádost o protokol a zda se tím rada města zabývala?
Pan starosta Kavalír: Protokol je v e-mailu, který byl paní Ing. Sobíškové zaslán. Nic jiného k tomu v současné době není.
Probíhá debata ohledně jednání pana starosty a pana Talafouse ohledně usnesení o odstranění stavby, do debaty se zapojil pan MUDr. Valevský a pan Mgr. Kolařík.

Pane Zdeněk Jakeš ml.: Proč se neřeší odvodnění a kanalizační sběrač,nabízí video, na kterém je zachyceno co jde za vodu například přes pozemek pana Hořavy, má námitky k vyjádření pana Lipolda z Čevaku. Video pošle vedení města.

Ing. Sobíšková a Mgr. Kolařík: debata ohledně kanalizačního sběrače.

Ing. Česal: Upozornění na to, čím se má zabývat kontrolní výbor. Hlavní věc je kontrolování usnesení zastupitelstva a dále kontrolování dalších činností. Je před volbami a měla by se zkontrolovat usnsení zastupitelstva, jak jsou plněna.

Pan starosta Kvalír: Kontroly usnesení se dělají automaticky na zastupitelstvu, před volbami budou zkontrolovány tak, aby do nich mohli nahlédnout všichni zastupitelé. Kdyby kontrolní výbor fungoval tak, jak měl všechny 4 roky, kontrolavali by to průběžně, ale za půl roku se nedá zkontrolovat vše, co je uvedeno v zákoně.

PaedDr. Švejda: Též se vajadřuje k úkolům kontrolního výboru, aby se daly relevantně stihnout, lze jej úkolovat podle toho, co příště předloží.

MUDr. Valevský: Dotaz na křižovatku ulic Třeboňská a Královský vrch, ohledně bezpečnostní inspekce této křižovatky.

Pan starosta Kavlír: My jsme oslovili firmu Blahoprojekt a ta nám vyčíslila částku kolem 25 tisíc korun vč. DPH s tím, že stále je to debata o tom, že by Jihočeský kraj, případně obec Adamov, která také přislíbila účast na finacovaní. Iniciuji schůzku s panem radním Švecem, který je zodpovědný za krajskou dopravu, zda se k tomu kraj přihlásí, protože vedoucí odboru dopravy Jihočského kraje pan Klása řekl, že dotoho kraj nebue vstupovat, ale já s tím

nesouhlasím. A myslím si, že by do toho měl aktivně vstoupit. Nás se to týká pouze katastrem. Komunikace je to krajská a obce Adamova.

Závěr:

XIX. zasedání Zastupitelstva města Rudolfova bylo ukončeno v 21:00hodin.

Ověřovatelé:

....

Ing. Zdeňka Sobíšková **Martin Pfleger**

16.4.2018

.....

starosta města

MĚSTO -1- RUDOLFOV